




PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel: 01805 976 990\*  
Fax: 029 03 976 99-29  
info@warensortiment.de  
www.warensortiment.de

\*14 Cent pro Minute aus dem dt.  
Festnetz, max. 42 Cent pro Minute  
aus dem dt. Mobilfunknetz.


## Bedienungsanleitung Endoskop PCE-DE 25




Technische Daten	
flexible Kabellänge	880 mm
Kabeldurchmesser	10 mm
Durchmesser mit aufgestecktem Magnet - oder Hakenadapter	15 mm
Biegeradius	450 mm
Display	6.1 cm LCD
Kameraauflösung	320 x 240 Pixel
Videoformat	NTSC
Blickfeld / Blickwinkel	54 °
Optimaler Sicht-Abstand	min: 3 ... 6 cm max: abhängig von der Umgebungsbeleuchtung
Betriebs- und Lagertemperatur	0 bis +45 °C
Lichtquelle	2 LEDs
Spannungsversorgung	4 x 1.5V AA-Batterie
Gewicht	370 g




- Kunststoffummantelter Metallschlauch: Durchmesser: 10 mm; Kabellänge: 880 mm; gesamte Länge: 114,9 cm
- Kamerakopf: Schutzklasse IP67; Durchmesser: 10 mm; mit 2 dimmbaren LEDs
- Sichtfeld der Kamera: 54°; optimaler Sichtabstand: 3 ... 6 cm




- 2.4" TFT LCD; 320 x 234 Pixel
- 3 Tasten: On/Off; LED light Up/Down
- Drücken Sie die + & - Taste zur gleichen Zeit, um das Bild 180° zu drehen.



Auf jeder Seite des Geräts befindet sich ein Batteriefach.  
Zum Betrieb des Endoskops werden 4 x 1.5V AA Batterien benötigt (befinden sich im Lieferumfang).



- NTSC Videoausgang (Videokabel im Lieferumfang)
- Schutzklasse IP20



Magnet- und Hakenadapter befinden sich im Lieferumfang des Endoskops.



## Entsorgung

Batterien dürfen aufgrund der enthaltenen Schadstoffe nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an dafür eingerichtete Rücknahmestellen zu Entsorgung weitergegeben werden.

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE und RoHs zugelassen.