



## 2-Wege Endoskop PCE-VE 350

2-Wege Endoskop für Industrie und Handwerk / 2 GB Speicherkarte  
für Bilder und Videos / Durchmesser 6,0 mm / 2-Wege-Optik


Das 2-Wege Endoskop PCE-VE 350 ist das absolute Optimum für Wartungstechniker und Entwicklungsingenieure. Dieses 2-Wege Endoskop ermöglicht Ihnen Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen und diese Bilder und Videosequenzen auf eine SD Karte zu speichern. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser des Messschlauches (6,0 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen. Und das mit einer Schlauch-Nutzlänge von 1000 mm. Die Handhabung mit dem 2-Wege Endoskop ist kinderleicht: Führen Sie das flexible Kabel durch eine Bohrung oder einen Hohlraum in die Nähe der zu betrachtenden Stelle und sehen Sie sich alles auf dem Display an. Mit dem Joystick können Sie nun die Kameraspitze in 2 Richtungen bewegen. Jetzt können Sie zur Dokumentation ein Foto machen, welches im internen Speicher vom 2-Wege Endoskop abgelegt wird. Bei Belieben übertragen Sie das Bild zu einem PC. Dort können Sie es in Ruhe analysieren oder anderen Personen zeigen. Durch die flexible Führung, das geringe Gewicht und die hervorragende Optik können Sie mit dem 2-Wege Endoskop Schwachstellen und Problemstellen sehr leicht und früh erkennen und somit gezielt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, ohne zunächst aufwendige Demontagen ausführen zu müssen. Anderes [Endoskop](#) finden Sie wenn Sie dem Link folgen. Sollten Sie weitere Fragen zum 2-Wege Endoskop haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990\*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich dem 2-Wege Endoskop oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- flexibles Kabel
- Schlauchdurchmesser 6,0 mm
- Bildaufnahmen / Photos und Videos
- 2-Wege-Optik
- 2 GB Speicherkarte
- inklusive Tragekoffer



**Einsatzbilder**





## Technische Daten

flexible Kabellänge	1000 mm (mit Joystick 2000 mm)
Bildsensor	CMOS
Auflösung / Bildsensor (dynamisch / statisch)	320 x 240 / 640 x 480
Bildrate	30 / s
Belichtung	automatisch
Weiß-Balance	fest
Blickfeld / Blickwinkel	67 °
Blickfeldtiefe	1,5 ... 10 cm
Beleuchtung	4 LED`s
Kabeldurchmesser	6,0 mm
Kamerakopf	beweglich in 2 Richtungen
Biegeradius	90 mm
Display	3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle	Mini-USB 1.1 (AVout / AVin)
Bildspeicher	2 GB SD-Speicherkarte
Kompressionsformat	MPEG4
Bildformat	JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat	NTSC & PAL
Videoformat	ASF (320 x 240)
Betriebs- und Lagertemperatur	-10 ... +50 °C
Spannungsversorgung	wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Gewicht mit Tragetasche	450 g



## Abmessungen



## Lieferumfang

1 x 2-Wege Endoskop PCE-VE 350 inkl. Kamerakopf mit 2-Wege-Optik,  
 1 x 2 GB SD-Speicherkarte, 1 x USB-Kabel, 1 x Koffer, 1 x Akku-Lade Netzteil, Bedienungsanleitung  
**Bitte beachten:** Nicht für medizinische Zwecke geeignet!





**Optional erhältlichches Zubehör**

**GB-15-PCE-VE-N**

Führungskugel für PCE-VE-N Serie Ø 15mm  
nur für die Videoskope mit Ø 5,5mm Kabel



**GB-25-PCE-VE-N**

Führungskugel für PCE-VE-N Serie Ø 25mm  
nur für Videoskope mit Ø 5,5mm Kabel



**MAG-H-VE-N**

2in1 Magnet-Hakenvorsatz für PCE-VE-N Serie  
(5,5mm)



**SOFT-M-VE-N**

Vermessungssoftware für Videoskope  
PCE-VE-N Serie (nur für 5,5mm Kabel)



**PCE-VE-N-SCS**

Endoskopkabel für Videoskope PCE-VE-N  
1 Meter / Ø 3,9 mm / halbstarr



**PCE-VE-2in1-N**

2 in 1 Endoskopkabel für Videoskope der  
PCE-VE-N Serie mit umschaltbarer Frontkamera  
und Seitenkamera 1 Meter / Ø 4,9mm / halbstarr





**RM-39-PCE-VE**

Spiegelhülse für die 3,9 mm PCE-VE-N Serie  
90° Spiegel / 360° drehbarer / 15 cm Länge



**PCE-VE-N-SC1**

Endoskopkabel für Videoskope PCE-VE-N  
1 Meter / Ø 5,5 mm / halbstarr



**PCE-VE-N-SC2**

Endoskopkabel für Videoskope PCE-VE-N  
2 Meter / Ø 5,5 mm / halbstarr



**PCE-VE-N-SC10**

Endoskopkabel für Videoskope PCE-VE-N  
10 Meter / Ø 5,5 mm / flexibel



**PCE-VE-2W1-N**

**2-Wege** Endoskopkabel für Videoskope  
1 Meter / Ø 6 mm / flexibel



**HT-55-PCE-VE**

Endoskopkabelhalterung für die PCE-VE-N Serie  
60 cm lang / Ø 8 mm / mit Fixiergriff





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Endoskop / Videoscope":

- [Videoscope PCE-VE 110](#)  
(mit PC / Laptop - Direktanschluss, Länge von 930 mm, Dm 10,5 mm)
- [Endoskop PCE-DE 25](#)  
(Endoskop mit einer Länge von 880 mm und einem Durchmesser von 9 mm)
- [Endoskop PCE-VE 100](#)  
(mit Farbdisplay / Länge 1000 mm / Dm. 17,0 mm / Flash und SD Speicher)
- [Video-Endoskop V220](#)  
(Endoskope komplett mit Monitor und einer Nutzlänge von 20 m)
- [Funk Video Endoskop PCE-VE 500](#)  
(Funk Video Endoskop mit einer Länge von 2000 mm und Durchmesser von 5,5 mm)

Hier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Messgeräte](#) des Angebotes von PCE Instruments.

