

Digitale Hängewaage PCE-HS ... N Serie

digitale Hängewaage bis 150 kg / Maximalwertanzeige / Tierwiegefunktion /
Auto-OFF deaktivierbar / Batteriebetrieb

Die digitale Hängewaage bietet eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit größere Gegenstände zu verwiegen. Das Gewicht muss einfach freihängend an die digitale Hängewaage gehangen werden. Dazu hat die digitale Hängewaage im Lieferumfang einen Haken und einen Karabinerhaken. So findet die digitale Hängewaage sowohl im Industriesektor, wie auch im Privatbereich ihren Einsatz (z. B. bei der Jagd, beim Fischen, etc.). Die digitale Hängewaage hat eine Tierwiegefunktion, die die Verwiegung lebender Tiere ermöglicht. Dazu ermittelt die digitale Hängewaage einen Mittelwert aus mehreren Wiegungen. Des Weiteren kann die digitale Hängewaage auch als einfaches Kraftmessgerät genutzt werden, da die digitale Hängewaage mit einer PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) und der Messwertumrechnung auf Newton aufgerüstet worden ist. Die digitale Hängewaage hat eine automatische Abschaltfunktion, die deaktiviert werden kann sowie die Möglichkeit Mehrfach tara auszuführen, was bei Zuwiegungen oder bei der Herstellung von Mixturen sehr nützlich ist. Wir führen noch andere [digitale Hängewaagen](#) im Sortiment. Sollten Sie weitere Fragen zur digitalen Hängewaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der digitalen Hängewaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- Wiegebereich bis 150 kg
- Batteriebetrieb 3 x AA 1,5 V
- automatische Abschaltung (deaktivierbar)
- PEAK - Hold - Funktion
- Mehrfach tara
- inkl. Haken und Karabinerhaken



Technische Spezifikationen

Maximallast der Hängewaage

PCE-HS 50N	50 kg
PCE-HS 150N	150 kg

Mindestlast (keine Anzeige)

PCE-HS 50N	0,20 kg (200 g)
PCE-HS 150N	0,50 kg (500 g)

Ablesbarkeit (d)

PCE-HS 50N	0,02 kg (20 g)
PCE-HS 150N	0,05 kg (50 g)

Toleranz / Genauigkeit

PCE-HS 50N	± 0,08 kg (80 g)
PCE-HS 150N	± 0,20 kg (200 g)

Allgemeine Informationen der Hängewaage

Tara	Mehrfachtara über den vollen Bereich
Display	Ziffernhöhe 19 mm / LCD beleuchtet
Maßeinheiten	kg / lb / N (Newton)
Stromversorgung	3 x 1,5 V AA Batterien (3,6 V - 5 V)
Betriebstemperatur	5 °C ... 35 °C
Gehäuse	ABS Kunststoff
Gewicht	ca. 400 g

Einsatzbilder der Hängewaage



Digitale Hängewaage PCE-HS 150N beim Wiegen eines Kartons im Versand.



Das Display der digitalen Hängewaage der PCE-HS Serie beim Wiegen.

Lieferumfang

1 x Hängewaage, 3 x Batterien, 1 x Haken, 1 x Karabiner, 1 x Bedienungsanleitung

Zubehör der digitalen Hängewaage

- ISO Kalibrierzertifikat

Für Betriebe, welche die Hängewaage in den betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen oder zur jährlichen Rekalibrierung. Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Laborkalibrierung inklusive Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name der bestellenden Firma bzw. die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "digitale Hängewaage":

- [digitale Hängewaage der PCE-CS 300](#)
(digitale Hängewaage bis 300 kg)
- [digitale Hängewaage der PCE-CS 1000](#)
(digitale Hängewaage bis 1000 kg)
- [digitale Hängewaage der PCE-CS 3000 HD](#)
(digitale Hängewaage für den rauen Industrieinsatz bis 3.000 kg)
- [digitale Hängewaage der PCE-CS 5000 HD](#)
(digitale Hängewaage für schwere Lasten bis 5,0 t)
- [digitale Hängewaage der PCE-CS 10000 HD / PCE-CS 20000](#)
(digitale Hängewaage für Lasten bis 10,0 t und 20,0 t)
- [digitale Hängewaage PCE-MCWNT-M](#)
(digitale Hängewaage, geeicht, Batteriebetrieb, industrietauglich, bis 9.00 kg max., Fernbedienung)

