

## Günstige Kranwaage PCE-CS 300


**Preiswerte, leichte Kranwaage für innerbetriebliche Anwendung,  
Wiegebereich bis maximal 300 kg inkl. Fernbedienung, Haken und Karabinerhaken**

Eine günstige Kranwaage für innerbetriebliche Kontrollwägungen. Die Stromversorgung der Kranwaage erfolgt über vier Batterien der Größe AA. Diese günstige Kranwaage hat einen maximalen Wägebereich von 300 kg. Zum exakten Dosieren verfügt die günstige Kranwaage über eine Tara-Funktion. Die günstige Kranwaage wird inklusive Haken, Karabinerhaken und Fernbedienung geliefert. Die robuste Ausführung der Kranwaage erlaubt den Einsatz im rauen Industrielltag aber natürlich auch in den Bereichen Handel, Lebensmittel, Transport ... Die günstige Kranwaage ist bei Auslieferung werkseitig justiert. Zur Erfüllung der ISO Zertifizierung kann die Kranwaage aber auch laborkalibriert mit ISO-Zertifikat geliefert werden (optional gegen Aufpreis).  
Rundum: Eine günstige Kranwaage für den Praktiker vor Ort / im Betrieb. Sollten Sie weitere Fragen zu der Kranwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990\***. Unsere Techniker beraten Sie sehr gerne bezüglich der Kranwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- hinterleuchtetes LED-Display
- Ziffernhöhe 20 mm
- Batteriebetrieb 4x AA
- Infrarot-Fernbedienung (max.10 m Entfernung)
- Kontroll-Beep bei stabilem Gewicht
- Karabinerhaken und Haken inkl.
- max. 150 % zul. Überlast
- Kalibrierfähig nach DIN ISO

### Abmessungen der Kranwaage



## Kranwaage im Einsatz

Bitte lesen Sie die Hinweise zur Benutzung und Wartung der Kranwaage ([Hinweise zur Kranwaage](#)).



### Technische Daten

PCE-CS 300	300 kg
Ablesbarkeit	0,05 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Mindestgewicht	20 kg
TARA	über den vollen Bereich
Schutz	IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Einschwingzeit	<10 s
Maximale Überlast	50%
Display	20 mm LED-Display
Stromversorgung	vier Batterien der Grösse " AA "
Eigengewicht	4 kg



## Lieferumfang

1 x Kranwaage PCE-CS-300, 4 x Batterie 1,5 V " AA ", 1 x Infrarotfernbedienung (inklusive Batterien), 1 x Karabinerhaken, 1 x Haken und Bedienungsanleitung

## optionales Zubehör

### - ISO Kalibrierzertifikat

Der ISO-Kalibrierschein dokumentiert die messtechnischen Eigenschaften der Kranwaage. Er stellt sicher, dass in der Waagenprüfung die relevanten Messgrößen auf das nationale Normal rückführbar sind.



Hier sehen Sie ähnliche Produkte zum Begriff: "Kranwaage":

- [Hängewaage PCE-HS-150](#)  
(digitale, robuste, kalibrierfähige Waagen, bis 150 kg max.)
- [Kranwaage PCE-CS-1000](#)  
(digitale, robuste, kalibrierfähige Waagen, bis 1 t max., Fernbedienung)
- [Kranwaage PCE-CS 3000 HD](#)  
(digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieinsatz, bis 3000 kg max., Fernbedienung)
- [Kranwaage PCE-CS 5000 HD](#)  
(digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieinsatz, bis 5000 kg max., Fernbedienung)
- [Kranwaage PCE-CS 10000 HG / 20000HD](#)  
(digital, Akku-Betrieb, für den rauen Industrieinsatz, bis 20.000 kg max., Fernbedienung)
- [eichfähige Kranwaage PCE-MCWNR](#)  
(eichfähig, digital, Batteriebetrieb, für den Industrieinsatz, bis 9.000 kg max., Fernbedienung)

