



Papier-Feuchtemessgerät PM-3

Papier-Feuchtemessgerät zum zerstörungsfreien Messen der Papierfeuchte, misst durch Verpackung, Einhandbedienung, Messwertespeicher

Das Papier-Feuchtemessgerät besticht durch seine genaue und zerstörungsfreie Messmethode was sich wiederum für die Papierindustrie unerlässlich erweist und für die weitere Verarbeitung eine große Rolle spielt. Das Papier-Feuchtemessgerät ist für jede Wareneingangskontrolle ein Muss. Mittels des großen Speichers des Papier-Feuchtemessgeräts gehen keine Daten mehr verloren und Sie haben einen Nachweis über die Qualität des Materials. Die direkte Vorort-Messung während der Produktion wird mit dem Papier-Feuchtemessgerät zum reinsten Kinderspiel und das nicht nur durch die Einhandbedienung. Das Papier-Feuchtemessgerät erfasst sekundenschnell den Feuchtegehalt des Papiers und kann ihn direkt speichern. Sie legen das Papier-Feuchtemessgerät einfach auf das zu messende Papier auf und schalten es ein. Sollten Sie weitere Fragen zum Papier-Feuchtemessgerät haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: [01805-976990*](tel:01805-976990). Wir beraten Sie gerne bezüglich des Papier-Feuchtemessgerät oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.





- riesige LC-Anzeige
- Hold-Funktion
- Temperatureinheit umschaltbar
- Probentemperaturmessung
- Temperatureinheit wählbar
- Einhandbedienung möglich
- extrem großer Messwertspeicher
- sekundenschnelles Messergebnis
- automatische Temperaturkompensation
- zerstörungsfreie Messung

Technische Daten des Papier-Feuchtemessgerät

Messbereiche

- Wassergehalt 2 % ... 25 %
- Temperatur (Messspitze) 0 °C ... +40 °C

Auflösung

- Wassergehalt 0,1 %
- Temperatur 0,1 °C

Kalibriergenauigkeit

- Wassergehalt ±1 %
- Temperatur ±1 °C

Messtiefe

50 mm

automatische Temperaturkompensation (ATC) ja

Messwertspeicher

ja, 10000 Werte

Anzeige

128 x 64 mm Matrixdisplay, beleuchtet

Temperaturbereich

- Arbeitstemperatur (Messspitze) 0 ... +40 °C

Spannungsversorgung

4 x 1,5 V AA Alkaline-Batterien
(ca. 1000 Messungen Lebensdauer)

automatische Abschaltung

ja, nach ca. 6 Minuten

Abmessung

180 x 65 x 40 mm

Gewicht

450 g inkl. Batterien

Lieferumfang des Papier-Feuchtemessgerät

1 x Papier-Feuchtemessgerät, 4 x Batterien, 1 x Bedienungsanleitung

additional zum Papier-Feuchtemessgerät

- Datenschnittstellenmodul LogMemorizer
- mobiler Thermodrucker
- Werkskalibrierschein
- Laborauftrag zur Kennlinienerstellung





Nachfolgend finden Sie weitere Produkte zum Thema "**Papier-Feuchtemessgerät**"

- [Papier-Feuchtemessgerät PCE-MB-Serie](#)
(Papier-Feuchtemessgerät für Holzfeuchte mittels Einwaage und anschließender Trocknung)
- [Papier-Feuchtemessgerät HM-BP1](#)
(Papier-Feuchtemessgerät für Pellets, Messbereich von 3 ... 20 % absolute Feuchte)
- [Papier-Feuchtemessgerät FMD](#)
(Papier-Feuchtemessgerät mit programmierbaren Kennlinien, PC-Schnittstelle)
- [Papier-Feuchtemessgerät FME](#)
(Papier-Feuchtemessgerät wie FMC, jedoch mit automatischer Temperaturkompensation)
- [Papier-Feuchtemessgerät FMC](#)
(Papier-Feuchtemessgerät mit versch. Elektroden adaptierbar, man.Temp.-Kompens.)
- [Papier-Feuchtemessgerät FMW-B](#)
(Papier-Feuchtemessgerät wie FMW-T, jedoch Sensor auf der Unterseite)
- [Papier-Feuchtemessgerät FMW-T](#)
(Papier-Feuchtemessgeräte mit vielen Kennlinien hinterlegt / zerstörungsfreie Messung)
- [Papier-Feuchtemessgerät PCE-PMI1](#)
(Papier-Feuchtemessgeräte bis 40 mm Eindringtiefe, Max- Min- Funktion)
- [Papier-Feuchtemessgerät PCE-HGP](#)
(Papier-Feuchtemessgeräte für relative und absolute Feuchte sowie Temperatur)
- [Papier-Feuchtemessgerät PCE-WMH3](#)
(Papier-Feuchtemessgerät für 11 verschiedene Holzarten in kompakter Hammerform)
- [Papier-Feuchtemessgerät PCE-WP24](#)
(Papier-Feuchtemessgerät für Holz und Baumaterialien, bis 60 mm Eindringtiefe)
- [Papier-Feuchtemessgerät PCE-WP21](#)
(Papier-Feuchtemessgerät für Betonfeuchte / Estrichfeuchte bis 50 mm Eindringtiefe)
- [Papier-Feuchtemessgerät DampMaster](#)
(Papier-Feuchtemessgerät zur Messung von Holzfeuchte, Putzfeuchte und Baufeuchte)
- [Papier-Feuchtemessgerät BLL-1](#)
(Papier-Feuchtemessgerät für Hackschitzel und Hackschüttgut)
- [Papier-Feuchtemessgerät FL-2](#)
(Papier-Feuchtemessgerät, speziell für Stroh und Heu)

