Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2

**Raumluftfeuchte Messer mit Taupunkttemperaturberechnung /
Anzeige für Holzfeuchtegleichgewicht (UGL) / USB Schnittstelle
dreizeilige LCD Anzeige / Min, Max und Hold Funktion / Auto Off Funktion**

Bei dem kompakten Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2 handelt es sich um ein präzises Thermo-Hygrometer zur Ermittlung der Raumluftfeuchte und Raumtemperatur. Der handliche Raumluftfeuchte Messer ist für die Einhandbedienung ausgelegt und überzeug durch eine einfache Bedienung. Einzel- oder Reihenmessungen können in Sekundenschnelle durchgeführt werden. Die letzten 5 erfassten Messwerte werden im Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2 gespeichert. Für Langzeitmessungen oder für die Prozessüberwachung kann der Raumluftfeuchte Messer über eine USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden werden. Mit einer optional erhältlichen Software, können so ganze Datensätze ausgewertet werden. Der Messbereich des Raumluftfeuchte Messers von 0 … 100 % r.F. bzw. -20 °C … +80 °C wird auf 0,1% bzw. 0,1 °C aufgelöst, aktuelle Messwerte werden auf der 3-zeiligen LCD-Anzeige des Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2 dargestellt. Min-, Max- und Hold-Funktion erleichtern das Messen auch an schwer zugänglichen Stellen. Darüber hinaus berechnet der Raumluftfeuchte Messer automatisch die Taupunkttemperatur und verfügt über eine automatische Geräteabschaltung. Der Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2 eignet sich somit hervorragend für die Wohnraumüberwachung und für den Einsatz in der Klimatechnik, in Lagerhallen, Museen oder Druckereien. Sollten Sie weitere Fragen zu dem Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2 haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an: 02903 976 99 0. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich des Raumluftfeuchte Messer oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Labortechnik, der Regeltechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.

PREISE €

- autom. Taupunkttemperaturberechnung
- autom. Holzfeuchtegleichgewichtsberechnung
- USB Schnittstelle zur Messdatenübertragung
- Speicherung der letzten fünf Werte
- Min-, Max- und Hold-Funktion für die gemessenen Werte
- 3zeilige LCD-Anzeige
- automatische Geräteabschaltung

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede | Deutschland
Tel: 02903 / 976 99-0| Fax: +49 (0) 2903 / 976 99 29 | E-Mail: info@warensortiment.de
www.warensortiment.de | www.pce-instruments.com/deutsch/

Technische Spezifikation Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2

Messbereiche / Auflösung	
Temperatur	-20 °C ... +80 °C / 1 °C
Feuchtigkeit	0 % ... 100 % / 0,1 %
Genauigkeit	
Temperatur -10 °C ... +60 °C	± 0,3 °C
Feuchtigkeit	± 2 % r.F
Anzeige	3-zeiliges Display
Ansprechzeit	< 2 sek.
Lagerbedingungen	+5 ... +40 °C -10 ... +60 °C (kurzzeitig)
Betriebsbedingungen	0 ... +50 °C -10 ... +60 °C (kurzzeitig)
Spannungsversorgung	9 V Blockbatterie
Verwendbare Typen	Typ 6LR61 bzw. Typ 6F22
Abmessungen	180 x 50 x 30 mm
Gewicht	ca. 310 g

Lieferumfang Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2
1 x Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2, 1 x Batterie, 1 x Kunststoffbox, 1 x Bedienungsanleitung

additionales Zubehör Raumluftfeuchte Messer Hydromette BL Compact TF2

Softwarepaket Dialog 6.0+
(Best.-Nr. 16083)
PC-Programm zur Steuerung und Übertragung der Messwerte auf einen IBM-kompatiblen PC, für Auswertung und Ausdruck, komplett mit Handbuch, CD und USB-Kabel MK 26, lauffähig Windows XP, Vista und 7
Zur Verwendung mit der Hydromette BL Compact TF 2, BL Compact IR, BL Compact TF-IR

Bereitschaftskoffer VIII
(Bestellnr. 15058)
Für 2 Geräte der blauen GANN Serie ohne weiteres Zubehör

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede | Deutschland
Tel: 02903 / 976 99-0| Fax: +49 (0) 2903 / 976 99 29 | E-Mail: info@warensortiment.de
www.warensortiment.de | www.pce-instruments.com/deutsch/

Kunststoff-Box
(Bestellnr. 15099)
Für 1 Gerät der blauen GANN Serie ohne Zubehör (Ersatzbox)

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede | Deutschland
Tel: 02903 / 976 99-0| Fax: +49 (0) 2903 / 976 99 29 | E-Mail: info@warensortiment.de
www.warensortiment.de | www.pce-instruments.com/deutsch/