

## Tischwaage der PCE-PB-Serie

sehr preiswerte Tischwaage - ideal für interne Wägungen /  
integrierte RS-232-Schnittstelle / optionales Software-Kit

Bei der Tischwaage handelt es sich um eine günstige Waage die frei aufgestellt werden kann. Die Tischwaage PCE-PB ist ideal für gelegentliche Wägungen, sie kann sowohl auf einem Tisch wie auch auf dem Boden aufgestellt werden. Die Tischwaage wird mit einem 230 V Steckernetzteil geliefert, die Waage kann jedoch auch mit handelsüblichen Mignonzellen betrieben werden. Zudem verfügt diese Tischwaage über eine sogenannte Auto-Power-Off-Funktion. Das heißt, im Batteriebetrieb schaltet die Tischwaage automatisch nach drei Minuten ohne Laständerung ab. Diese Funktion lässt sich auch abschalten. Der Unterbau der Tischwaage besteht aus Edelstahl und lackiertem Blech. Mittels der RS 232-Schnittstelle und dem optional erhältlichen Software-Kit kann der aktuelle Wägewert per Tastendruck zu einem PC übertragen und gespeichert werden. Hier sehen Sie eine Übersicht aller [Waagen](#).

- Display mit 15 mm Ziffern
- Batteriebetrieb problemlos möglich mit 6 x 1,5 V Mignon-Zellen
- RS-232 Schnittstelle (optionale Software)
- Wandhalter für Anzeige
- Einfache Bedienung über nur 4 Tasten
- AUTO-OFF-Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung (abschaltbar)
- Überlastanzeige zum Schutz vor Beschädigung
- Anzeigeeinheit frei platzierbar durch Spiralkabel
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Drucker PCE-BP1 als Zubehör erhältlich
- Ein [ISO-Zertifikat zur Tischwaage](#) kann ausgestellt werden.



Tischwaage PCE-PB  
mit externer Anzeigeeinheit



Tischwaage im Einsatz



Display der Tischwaage PCE-PB



## Technische Daten

Modell der Tischwaage	Wägebereich [kg]	Ablesbarkeit [g]	Linearität [g]	Nettogewicht [kg]	Plattform [mm]
PCE-PB 60	60	20	±50	4,5	325 x 315 x 55
PCE-PB 150	150	50	±100	4,5	325 x 315 x 55
Einschwingzeit	unter 2 Sek.				
Funktionen	Hold-Funktion / RS-232 Schnittstelle / Anzeige in kg oder lb / Überlastanzeige "EEEE"				
Schutz	IP 54				
Anzeige	15 mm LCD-Display				
Abmessung Anzeige	220 x 90 x 43 mm				
Netzadapter	230V / 50 Hz Steckernetzteil oder Batteriebetrieb mit 6 x 1,5 V AA Batterien				

## Lieferumfang

1 x Tischwaage PCE-PB (60 oder 150kg), 1 x Netzteil, 1 x Anzeigen-Wandhalterung, Anleitung

## Erhältliches Zubehör

### Drucker

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation der Wägedaten im Betrieb). Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS232 Druckerkabel und 240 V - Netzadapter.

- Papierbreite 112 mm.
- Ersatzpapier ist ebenfalls erhältlich.



### Software-Kit

Software und RS232-Datenkabel zum Übertragen, Verarbeiten, Auswerten, Abspeichern sowie Ausdrucken der Gewichte der Wägegüter. Sie können z.B. Daten einer Wägeroutine abspeichern. Alle erfassten Werte können auch in andere Tabellenkalkulationsprogramme, wie z.B. MS Excel übertragen werden.



### RS-232-USB-Adapter

Hierbei handelt es sich um einen Adapter von RS-232-Schnittstelle (D-Sub, 9-polig) auf USB. Viele Notebooks verfügen nur noch über diese Art der Schnittstellen, hier ist der Adapter genau richtig. Er wird inklusive der entsprechenden Treiberdateien ausgeliefert.



## ISO-Kalibrierschein

ISO-Zertifikat, z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000. Hierzu senden wir die Waage in ein unabhängiges Kalibrierlabor. In Ihrem Namen wird dort die Waage überprüft und gegebenenfalls neu justiert. Die Messwerte, die Seriennummer und Sie als Auftraggeber werden in dem Zertifikat festgehalten. So erhalten Sie einen Beleg, dass die Waage das korrekte Gewicht anzeigt.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Tischwaage":

- [Tischwaage PCE-DS 600](#)  
(sehr günstig; Netzbetrieb mit Adapter / Batteriebetrieb, Wägebereich bis 600 g)
- [Tischwaage PCE-BS Serie](#)  
(preisgünstig, kompakte Bauweise, mit vielen Funktionen ausgestattet)
- [Tischwaage PCE-BSH 6000](#)  
(preisgünstig, Wägebereich 6000 g / Ablesung 0,1 g, mit RS-232 Schnittstelle)
- [Tischwaage PCE-BSH 10000](#)  
(wie PCE-BSH 6000, jedoch mit Wägebereich 10.000 g und Ablesung 0,2 g)
- [Tischwaage PCE-BTS](#)  
(günstige eichfähige Waage; Dual-Anzeige, Wägebereich max. 15 kg; Ablesung 5 g)
- [Tischwaage PCE-LSM Serie](#)  
(eichfähige Einsteiger-Modelle, günstig im Preis, mit Kapazitätsanzeigeband)
- [Tischwaage PCE-LSZ 200C](#)  
(benutzbar als Waage mit 0,001 g oder Flächengewichtswaage mit 0,1 g/m<sup>2</sup>)
- [Tischwaage PCE-LS Serie](#)  
(eichfähig, interne Kalibrierung, Grafik-Display, Bereiche bis 500 / 3000 g; RS-232)
- [Tischwaage PCE-CBS](#)  
(eichfähig, für genaue Wägung und sehr präzises Stückzählen, max. 15 kg, RS-232)
- [Tischwaage PCE-ABZ 200C](#)  
(sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis; 0 ... 100 g / 0,1 mg; RS-232)
- [Tischwaage PCE-AB Serie](#)  
(interne Kalibrierung, hochgenau, bis zu 200 g Wägebereich und 0,1 mg Auflösung)
- [Tischwaage PCE-MB Serie](#)  
(Präzises Wägen / Bestimmung der Probenfeuchte / alles in einem Gerät)
- [Tischwaage PCE-TS-Serie](#)  
(unsere beliebtesten Modelle, multifunktional einsetzbar, Modelle bis 150 kg, RS-232)
- [Tischwaage PCE-PM Serie](#)  
(eichfähig M III, Wägeplatte aus Edelstahl, bis max. 300 kg, RS-232)
- [Edelstahl-Tischwaage PCE-SST Serie](#)  
(eichfähige Modelle, wasserfest, Wägebereiche 30 oder 60 kg, RS-232)
- [Tischwaage PCE-IS Serie](#)  
(nicht eichfähige sowie eichfähige Zählsysteme, Wägebereiche bis max. 300 kg)

