



Gabelhubwagen Waage PCE-PTS 2M

Gabelhubwagen mit Waage und Drucker bis 2.000 kg /
1 kg Ablesbarkeit / Akkubetrieb / Stückzählfunktion / Summenfunktion

Der Gabelhubwagen mit Waage, PCE-PTS 2M, besteht aus einer Waage mit einem Thermodrucker die im Gabelhubwagen verbaut sind. Der Wiegebereich des Gabelhubwagen beträgt 2.000 kg. Auflösung der Waage sind 1 kg. Die Genauigkeit des Gabelhubwagen mit Waage beträgt 1 kg. Die Tandemrollen und die Gabelrollen des Gabelhubwagen sind aus Polyurethan. Das gewogene Gewicht kann bequem am 52 mm Großdisplay des Gabelhubwagen abgelesen und dieses, wenn gewünscht, am Gabelhubwagen mit Zeit und Datum ausgedruckt werden. Andere Funktionen des Gabelhubwagen mit Waage sind Summenfunktion, Stückzählfunktion, Tarierung und Kontrollwiegung. Die Gabelhubwagen mit Waage und Drucker werden gerne als Ersatz einer herkömmlichen Palettenwaage verwendet. Der Vorteil des Gabelhubwagen ist ganz klar der platzsparende, mobile und flexible Einsatz in vielen Bereichen. Weitere Gabelhubwagen mit Waage wie z.B. ein geeichter [Gabelhubwagen ohne Drucker](#) finden Sie dem Link folgend oder einen noch günstigeren [nicht eichfähigen Gabelhubwagen](#) finden Sie dem Link folgend. Sollten Sie weitere Fragen zum Gabelhubwagen haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder nutzen Sie unser [Kontaktformular](#) oder rufen Sie uns an: 01805 976 99 0 (14 cent/min aus dem dt. Festnetz, max. 42 cent/min aus dem dt. Mobilfunknetz). Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich des Gabelhubwagen oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- Gabelhubwagen inkl. Waage
- Wiegebereich bis 2.000 kg
- Eichwert / Ablesbarkeit 1 kg
- inkl. Thermodrucker
- Summenfunktion
- Stückzählfunktion
- Kontrollwägung mit einstellbaren Grenzen
- Akkubetrieb





Gabelhubwagen mit Waage und Drucker PCE-PTS 2M im Einsatz

Technische Spezifikationen des Gabelhubwagen

Wägebereich	2.000 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Mindestlast	20 kg
Drucker	Thermopapier / Gewicht, Zeit und Datum
Ausführung	lackierter Stahl
Tarierbereich	20 %
Einschwingzeit	< 3 s
Wägeeinheit	kg
Display	LCD, Ziffernhöhe 50 mm, beleuchtet
Funktionen	Stückzählung, Summierung, Grenzwertwiegung
Kalibrierung	möglich (nicht bei geeichten Wiegehubwagen)
Stromversorgung	6V / 10 Ah Akku, Betriebsdauer ca. 60 Std.
Einsatzbedingungen	-10 ... + 40 °C < 85 % r.F
Gewicht	ca. 150 kg

Lieferumfang

Gabelhubwagen PCE-PTS 2M inkl. Drucker, Akku, Ladenetzteil und Anleitung





Hier sehen Sie ein ähnliches Produkt zum Begriff: "Gabelhubwagen":

- [Gabelhubwagen PCE-PTS 1](#)

(Gabelhubwagen ohne Eichung, und ohne Drucker, Akkubetrieben, Wägebereich 2.000 kg)

- [Gabelhubwagen PCE-TPWLM](#)

(geeichte Version, mit interner Waage, Gabelhubwagen Akkubetrieben, Wägebereich 2.000 kg)

Hier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Waagen](#) des Angebotes von PCE Instruments.

