

## Geeichte Lifterwaage PCE-PS 300MLS (M Klasse III)

Geeichte Lifterwaage bis 300 kg / gut ablesbares Display / Tarierfunktion / Akku- oder Netzbetrieb möglich, USB Schnittstelle inkl. Eichung

Die geeichte Lifterwaage bietet einen hohen Wägebereich von 300 kg und kann einfach in bestehende Liftersysteme integriert werden. Das Anzeigegerät ist hierbei direkt in der Lifterwaage integriert und bietet eine einfache Zwei-Tasten-Bedienung. Betrieben wird die Lifterwaage mit einem internen Akku. Bis zu 80 Stunden kann mit mit einer Akkuladung mit der Lifterwaage gewogen werden. Das Wiegen von bettlägerigen Personen, kann für das Pflegepersonal zu einem grossen Problem werden. Für diese Problemstellung ist die Lifterwaage die ideale Lösung. Viele Lifter verfügen über Anschlüsse und Aufnahmemittel, die den Einsatz einer dafür abgestimmten Lifterwaage erfordern. Die geeichte Lifterwaage kann in viele Liftersysteme eingebaut werden. Beliebt ist die Lifterwaage in Seniorenheimen, Altenheimen oder in Krankenhäusern. Die Lifterwaage wird bereits geeicht ausgeliefert. Eine Übersicht aller medizinischen Waagen sehen Sie [hier](#). Sollten Sie weitere Fragen zur Lifterwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990\*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der Lifterwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.



- gut ablesbares Display der Lifterwaage
- Einfache Tastatur zur leichten Bedienung
- Messung in 100 g-Schritten
- Wägebereich: 300 kg
- Hold-Funktion
- Tarierung über den kompletten Wägebereich
- RS-232 Schnittstelle / optionale Software
- Netzadapter für 230 V serienmäßig
- Integrierter Akku für bis zu 80 Std. Betriebsdauer
- eichfähig nach Eichklasse M III





## Technische Daten der Lifterwaage

Wägebereich	300 kg
Ablesbarkeit	100 g
Eichwert	100 g
Mindestlast	2 kg
Eichklasse	III
Tarierbereich	voller Wägebereich
Wägeeinheiten	kg
Einschwingzeit	2 s
Anzeige	LCD-Display (Hintergrundbeleuchtung)
Netzadapter	230 V / 50 Hz
Akku	12 V / 100 mA
Abmessung	210 x 130 x 190 mm
zul. Umgebungstemp.	+10 ... +40 °C
Gewicht	ca. 2,6 kg

## Lieferumfang

1 x Lifterwaage PCE-PS 300MLS, 1 x Akku, 1 x Netzteil, Bedienungsanleitung





Anschlüsse der Lifterwaage wie mini USB Schnittstelle und Netzanschluss

Hier finden Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Lifterwaage"

- [Lifterwaage PCE-PS 15MBS](#)  
(keine Lifterwaage aber eine eichfähige Babywaage, Wägebereich bis 15 kg; RS-232 Schnittstelle)
- [Lifterwaage PCE-PS 200MM](#)  
(keine Lifterwaage, Personenwaage bis 200 kg und 100 g Auflösung, manuelle Größenmessung)
- [Lifterwaagen PCE-PS 200MA](#)  
(keine Lifterwaage, Personenwaage bis 200 kg, autom. Größenmessung, BMI Ermittlung)
- [Lifterwaagen PCE-PS 200MPC](#)  
(keine Lifterwaage, geeichte Sportwaage, bis 200 kg und 100 g Auflösung, kompakt und mobil)

