


Industriewaage der PCE-PB-Serie sehr preiswerte Plattformwaage - ideal für interne Wiegungen

Bei der Industriewaage handelt es sich um eine preisgünstige Waage für Wägebereiche bis zu 150 kg (je nach Modell). Die Industriewaage PCE-PB ist ideal zum Wiegen von Paketen für den Versand. Durch das Anzeigegerät am Spiralkabel kann sie sowohl auf einem Tisch wie auch auf dem Boden aufgestellt werden. Im Lieferumfang der Waage befindet sich ein Wandhalter für das Anzeigegerät. Die Waage wird mit einem Netzteil geliefert, sie kann jedoch auch mit handelsüblichen Mignonzellen betrieben werden. Die Industriewaage besitzt eine RS-232 Schnittstelle zur Datenübertragung, als Zubehör bieten wir einen entsprechenden Drucker an. So ist es möglich die Wägedaten direkt zu dokumentieren. Hier sehen Sie eine Übersicht aller [Industriewaagen](#) der PCE Instruments.



Industriewaage mit externem Display



- RS-232 Datenschnittstelle
- Software-Kit optional
- Anzeige mit 15 mm LCD-Ziffern
- Wandhalter für Anzeige im Lieferumfang
- Einfache Bedienung über nur 4 Tasten
- Netz- u. Batteriebetrieb möglich
- AUTO-OFF-Funktion nach 3 min ohne Laständerung (abschaltbar)
- Überlastanzeige
- Anzeigeeinheit frei platzierbar durch Spiralkabel (Länge: 1 m)
- Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau aus lackiertem Stahl
- ISO-Zertifikat optional erhältlich

Technische Daten

Modell	Wägebereich [kg]	Ablesbarkeit [g]	Linearität [g]	Netto- gewicht [kg]	Platt- form [mm]
PCE-PB 60	60	20	±50	4,5	325 x 315 x 55
PCE-PB 150	150	50	±100	4,5	325 x 315 x 55
Einschwingzeit			< 2 s		
Schutz			IP 54		
Display			15 mm LCD-Display		
Abmessung Anzeige			220 x 90 x 43 mm		
Netzadapter			230V / 50 Hz Netzteil oder 6 x 1,5 V AA Zellen		

Lieferumfang

1 x Industriewaage PCE-PB, 1 x Netzteil, 1 x Wandhalterung für Anzeige, Bedienungsanleitung

Erhältliches Zubehör

- Software-Kit

Deutschsprachige Software inklusive RS-232-PC-Schnittstellenkabel. Die Software dient zur direkten Übertragung der Wägedaten zu einem PC (der aktuelle Wägewert wird per Tastendruck in die Software übernommen. Die Daten können in andere Tabellenkalkulationsprogramme, z.B. MS Excel, übertragen werden. Wenn Sie eine USB-Schnittstelle am PC oder Laptop haben, müssen Sie den USB-Adapter benutzen.



- RS-232-USB-Adapter

Standardmäßig wird das Software-Paket der Industriewaage mit RS-232-Datenkabel ausgeliefert. Wenn Sie die Messdaten zum PC oder einem Laptop übersenden möchten, benötigen Sie diesen USB-Adapter (inkl. Treiber-Software).



- ISO-Zertifikat zur Paketwaage

Für Betriebe, welche die Industriewaage in den betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen oder zur jährlichen Rekalibrierung. Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Laborkalibrierung inklusive Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name der bestellenden Firma bzw. die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



- **Drucker**

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation der Wägedaten im Betrieb). Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232-Druckerkabel und 240 V - Netzadapter.

- Papierbreite 112 mm.
- Ersatzpapier ist ebenfalls erhältlich.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Industriewaage":

- [Industriewaage PCE-DS 600](#)
(sehr günstig; Netzbetrieb mit Adapter / Batteriebetrieb, Wägebereich bis 600 g)
- [Industriewaage PCE-BS](#) - Serie
(für allgemeine betriebliche Aufgaben mit Wägebereichen 300, 3000 oder 6000 g)
- [Industriewaage PCE-BSH 6000](#)
(Aufsteiger-Modell mit erhöhter Genauigkeit (0,1 g); bis 6000 g, RS-232)
- [Industriewaage PCE-BSH 10000](#)
(Wägebereich bis 10000 g; Ablesung 0,2 g; RS-232)
- [Industriewaage der HGS-Serie](#)
(komplett aus Edelstahl, Wägebereiche je nach Modell: 300, 600, 1500 oder 3000 g)
- [Industriewaage PCE-TS](#) - Serie
(Waagen mit 60 oder 150 kg max. Wägebereich, optionales Software-Kit)
- [Industriewaage PCE-PM](#) - Serie
(eichfähig (HK MIII), Wägebereiche mit 60 kg, 150 kg oder 300 kg, RS-232)
- [Industriewaage PCE-PS 150MXL](#)
(eichfähig, Waage mit grosser Wägeplatte (900 x 500 mm), Wägebereich: 150 kg)
- [Industriewaage PCE-SST](#) - Serie
(Ganz-Edelstahlausführung IP 67, wasserdicht, Wägebereiche bis max. 60 kg)
- [Industriewaage KDQ](#) - Serie
(eichfähig, zur statistischen Kontrolle gemäß CEE 76/211/EWG, Modelle bis 30 kg)
- [Industriewaage PCE-LSM](#) - Serie
(eichfähige Einsteiger-Modelle, günstig im Preis, Wägebereiche bis max. 6000 g)
- [Industriewaage PCE-LS](#) - Serie
(eichfähige Kombireihe für feine Wägungen, Wägebereiche bis max. 6000 g)
- [Industriewaage PCE-ABZ 200C](#)
(sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis; 0 ... 200 g / 0,1 mg; RS-232)
- [Industriewaage PCE-AB 100](#)
(eichfähiger Klassiker im mg-Bereich für das Betriebslabor, Wägebereich bis 100 g)
- [Industriewaage PCE-VXI](#)
(Top-Modelle für das Produktions- oder Betriebslabor, Wägebereiche bis 220 g)
- [Industriewaage PCE-BTS](#)
(günstige eichfähige Waage; Dual-Anzeige, Wägebereich max. 15 kg; Ablesung 5 g)





- [Industriewaage PCE-CBS](#)
(eichfähige Waage zur Stückzählung kleiner Elemente, Wägebereiche max. 15 kg)
- [Industriewaage PCE-MB](#) - Serie
(zur Bestimmung der absoluten Feuchte von Stoffen, Körpern, Pulvern ...)
- [Industriewaage PCE-IS](#) - Serie
(nicht eichfähige sowie eichfähige Zählsysteme, Wägebereiche bis max. 300 kg)
- [Industriewaage für hängende Lasten](#)
(Wägebereiche bis max. 50 t, kalibrierfähig, optional mit RS-232, ...)
- [Industriewaage für den innerbetrieblichen Transport](#)
(bis 3500 kg, eichfähig, optionale RS-232 Schnittstelle)
- [Industriewaage PCE-EP 2000](#)
(batteriebetriebene Waage (2.000 kg) für innerbetriebliche Wägungen)
- [Industriewaage PCE-PW 2000](#)
(Gabelhubwagen mit interner Waage als Industriewaagen, Wägebereich 2.000 kg)
- [Industriewaage für die Papierbranche](#)
(mechanische und digitale Papierwaagen mit Angabe des Flächengewichts)

