

3 Modelle der Dental-Waage stehen zur Auswahl, von 300 g bis 1000 g

Genaue handliche, mechanische Dental-Waage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Alu-Rohr sowie langer Präzisionsskala mit einer hohen Auflösung. Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel. Ausgerüstet mit Spezialhaken / Schleppzeiger. Der Haken der Dentalwaage aus Inox ist so geformt, dass Weichteile abgewiesen werden. Die Waage eignet sich zur Messung und zur Justierung von Spanngummis an Zahnspangen und ähnlichen Anwendungen im Dentalbereich. Hier sehen Sie eine Übersicht aller Waagen.

- die Dentalwaage ist einfach zu benutzen
- mechanisch, robust, langlebig
- Qualität in Material und Form
- perfekte Justierbarkeit



## **Technische Spezifikation**

Kapazität [g]	Teilung [g]	Haken Form	S [mm]	LO [mm]	Lm [mm]	Lp [mm]	d [mm]
300 g	2	C01	100	220	320		12
600 g	5	Co1	100	220	300		12
1000 g	10	C01	80	220	300		12


Zur Verdeutlichung der Abmessungen der Dentalwaage dient die Skizze. Die dazugehörigen Zahlenwerte finden Sie in der obenstehenden Tabelle.

Lm = Länge über alles (ausgezogen)

L0 = Länge über alles (unausgezogen)

S = Skalenlänge

d = Durchmesser



## Lieferumfang

1 x Dental-Waage mit Gramm-Teilung (eines der Modelle), Bedienungsanleitung

## additional

- ISO Laborkalibrierung inklusive Zertifizierung

Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Dentalwaage":

- <u>Dentalwaage HC-Serie</u> (Taschen-Dentalwaagen für den mobilen Einsatz, 0 ... 100 g, Einheiten g / ct)
- <u>Dentalwaage LSM-Serie</u> (eichfähige Reihe für feine Wägungen, Modelle mit max. Wägebereich 6 kg, RS-232)
- <u>Dentalwaage LS-Serie</u> (eichfähig, mit Wägebereichen bis 3 kg, interne / externe Kalibrierung / RS-232)
- <u>Dentalwaage ABZ-100C</u> (kalibrierfähig; externe Kalibrierung; Wägebereich 100 g; Auflösung 0,1 mg; RS-232)
- <u>Dentalwaage PCE-AB-Serie</u> (eichfähig / genau (0,1 mg); gutes Preis- / Leistungsverhältnis, Bereiche bis 200 g)
- <u>Dentalwaage PCE-VXI</u> (höchstgenaue eichfähige Modelle; interne Kalibrierung; 0,01 mg; RS-232)