Hochauflösende Plattformwaage PCE-HPS Serie

Wägebereich bis 60 kg, Auflösung ab 0,2 g, Summierfunktion, Kontrollwiegefunktion min. / ok / max., Brutto / Netto Gewichtsanzeige, RS-232 Schnittstelle, interner Akku, Plattformgröße 320 x 360 mm, multifunktional einsetzbar

Die Plattformwaage ist eine hochauflösende Waage für einen vielfältigen Einsatzbereich. Der Messbereich der hochauflösenden Plattformwaage beträgt bei einem Wiegebereich von 30 kg 0,2 g und bei 60 kg 0,5 g. Die Funktionen der Plattformwaage mit der hohen Auflösung sind: Summierfunktion mehrerer Wiegungen, Brutto / Netto Gewichtsanzeige nach Betätigung der Tara Taste, Tarafunktion über den gesamten Wiegebereich sowie eine Kontrollwiegefunktion nach erreichen eingestellter Gewichtsgrenzen. Die hochauflösende Plattform-Waage verfügt auch über eine RS-232 Schnittstelle, die eine Kommunikation zum PC / Drucker oder anderen Auswertegeräten ermöglicht. Die Plattformgröße der Plattformwaage beträgt 320 x 360 mm. Das hochauflösende Display ist fest an der Plattformwaage montiert und ist nach IP54 geschützt. Die Stromversorgung der Waage mit der hohen Auflösung erfolgt durch einen internen Akku oder durch das im Lieferumfang befindliche Netzteil. Sollten Sie weitere Fragen zur hochauflösenden Plattformwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der Plattformwaage mit der hohen Auflösung oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.

PREISE €

- hohe Auflösung
- Summierfunktion
- Tarierfunktion
- Brutto / Netto Gewichtsanzeige
- Kontrollwiegefunktion min. / ok / max.
- einfachste Bedienung
- LC-Display mit 22 mm hohen Ziffern
- Akku- / Netzbetrieb
- RS-232 Schnittstelle
- optionales Software-Kit
- kurze Einschwingzeit (3 s)
- ISO-Zertifikat optional erhältlich

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)
http://www.warensortiment.de/

Technische Daten

max. Wägebereich der hochauflösenden Plattformwaage	
PCE-HPS 30	30 kg
PCE-HPS 60	60 kg
Auflösung Plattform-Waage mit der hohen Auflösung	
PCE-HPS 30	0,2 g
PCE-HPS 60	0,5 g
Allgemeine Informationen	
Wägeeinheit	kg / g / lb
Einschwingzeit	ca. 3 s
Tarierbereich	über den gesamten Wägebereich
Funktionen	Summierfunktion, Kontrollwiegefunktion
Abmessungen der Plattform	320 x 360 mm
Anzeige	LC-Display mit 22 mm Ziffernhöhe
Schnittstelle	RS-232
Software	optionales Zubehör
Stromversorgung	Akku oder Netzbetrieb
Schutzart	IP54
Einsatzbedingungen	0 ... 40 °C / 10 ... 80 % r.H.
Gewicht	ca. 7 kg

Lieferumfang

1 x hochauflösende Plattform - Waage, 1 x Steckernetzteil, Anleitung

Optional erhältliches Zubehör

Software-Kit

Das Kit besteht aus einem RS232-Datenkabel und einer Software. Nach Betätigung einer Taste an der hochauflösenden Plattform - Waage wird der aktuelle Wiegewert zum PC übertragen und als TXT Datei gespeichert.

USB-Adapter

Hier handelt es sich um einen Adapter von RS-232-Schnittstelle auf USB. Viele Computer verfügen heute nur noch über eine USB Schnittstelle, hier ist der Adapter unerlässlich.

- einfache Installation
- benötigt keinen Interrupt (IRQ)

Prüfgewichte

Diese Prüfgewichte werden ausschließlich zur betriebsinternen Rekalibrierung und Kontrolle der Genauigkeit der hochauflösenden Waage benutzt.

ISO-Zertifikat

Z.B. zur Einhaltung Ihrer ISO 9000. Hierzu senden wir die Paketwaage in ein unabhängiges Labor. In Ihrem Namen wird dort die Waage auf Herz und Nieren überprüft und gegebenenfalls neu justiert. Die Messwerte, die Seriennummer und Sie als Auftraggeber werden in dem Zertifikat festgehalten. So können Sie immer auf die Wägewerte vertrauen.

Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "hochauflösende Plattformwaage":

- Plattformwaage PCE-PM - Serie
  (eichfähig (Handelsklasse M III), Wägebereiche mit 60, 150 oder 300 kg, RS-232)

- Plattformwaage PCE-TS - Serie
  (gehobene Ausstattung, Wägebereiche von 60 oder 150 kg, Jumbo-Display, RS-232 ...)

- Plattformwaage PCE-PS 150MXL
  (eichfähig, Waage mit grosser Wägeplatte (900 x 500 mm), Wägebereich: 150 kg)

- Plattformwaage PCE-SST - Serie
  (Ganz-Edelstahlausführung IP 67, wasserdicht, Wägebereiche bis max. 60 kg, RS-232)