

Viehwaage PCE-AS 1500

Abmessungen der Viehwaage 1500 x 1500 mm / Messbereich bis max. 1500 kg /Stahl lackiert, Zugang über zwei Seiten / Tritthöhe der Viehwaage ca. 12 cm.

Die Viehwaage ist für unterschiedliche Tierarten konzipiert. Die Wiegefläche der Viehwaage ist 1350 x 1350 x 1000 mm. Durch die Größe der Viehwaage können mehrere Tiere gleichzeitig gewogen werden. Die Außenabmessungen der Viehwaage betragen 1500 x 1500 mm. Die Tritthöhe der Viehwaage beträgt ca. 120 mm. Der Zugang der Viehwaage ist durch zwei Gittertüren, je Seite, möglich somit ist die Viehwaage auch als Durchlaufwaage einsetzbar. Der Wägebereich der Viehwaage beträgt max. 1500 kg. Die Viehwaage ist aus lackiertem Stahl. Die Zellen der Viehwaage sind IP 65 geschützt. Sollten Sie weitere Fragen zur Viehwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der Viehwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.



- Plattformgröße 1350 x 1350 x 1000 mm
- Schutzklasse der Wägezellen IP 65
- LC-Display - Ziffernhöhe 15 mm
- Akkubetrieb
- Plattform aus lackiertem Riffelblech
- Tarafunktion
- Plattformgröße außen 1500 x 1500 mm
- robuste Bauweise





Technische Daten der Viehwaage

Wiegebereich der Viehwaage	1.500 kg
Auflösung	0,5 kg
Tarierbereich	über den vollen Bereich
Einschwingzeit	4 s
Wiegeeinheiten	kg / lb
Display / Ziffernhöhe	LC Display / 52 mm
Plattformgröße	1500 x 1500 mm (außen) 1350 x 1350 mm (innen)
Tritthöhe	ca. 120 mm
Kalibrierung	durch externe Justiergewichte
Einsatztemperatur	0...+40°C
Stromversorgung	Akku / Netzteil
Gewicht	175 kg
Wiegebereich der Viehwaage	1.500 kg
Auflösung	0,5 kg
Tarierbereich	über den vollen Bereich
Einschwingzeit	4 s

Lieferumfang des Differenzdruckmanometer

1 x Viehwaage PCE-AS 1500, 1x Stativ, 1 x Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung





Folgend sehen Sie weitere Produkte zum Thema "Viehwaage":

- [Viehwaage PCE-RS Serie](#)
(nicht eichfähige Viehwaage, mit Anzeige, 1000 x 1000 mm, bis 1500 kg, inkl. Akku)
- [Viehwaage PCE-EP...E Serie](#)
(nicht eichfähige, Viehwaage, 1500 x 2000 mm, bis 5000 kg, inkl. Akku und Schnittstelle)
- [Viehwaage PCE-EP 1500](#)
(Akkubetriebene Viehwaage, U- Form, Wiegebereich max. 1500 kg, Ablesbarkeit 0,5 kg)
- [eichfähige Viehwaage PCE-TP...E Serie](#)
(geeichte Viehwaage, bis 6000 kg, Auflösung ab 0,1 kg, Summierfunktion, RS-232)
- [eichfähige Viehwaage PCE-TP...F Serie](#)
(geeicht, Viehwaage, bis 6000 kg, Auflösung ab 0,1 kg, Plattformgröße bis 1500 x 2000 mm)

HHier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Waagen](#) des Angebotes von PCE Instruments.

Kontaktinformation:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Tel. 01805 976 990*
Fax 02903 976 9929

*14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz

Die gleiche Seite auf [spanisch](#) , [italienisch](#) , [englisch](#) , [kroatisch](#)  oder [französisch](#) .

