



## Wiegehubwagen PCE-PTS 1M (inkl. Eichung)

Wiegehubwagen bis 2.000 kg / 1 kg Ablesbarkeit / 50 mm Ziffernhöhe / Akkubetrieb / Hintergrundbeleuchtung / Stückzählfunktion / Summenfunktion

Der Wiegehubwagen PCE-PTS 1M besteht aus einer geeichten Waage die im Hubwagen verbaut ist. So kann der Wiegehubwagen als Hubwagen und als Waage verwendet werden. Der Wiegehubwagen kann eine maximale Last von 2.000 kg in 1 kg Schritten wiegen. Die Anzeige des Wiegehubwagen hat 50 mm große Ziffern die beleuchtet sind und eine leichte Ablesung des Wertes ermöglichen. Funktionen des Wiegehubwagen sind Summenfunktion, Stückzählfunktion, Trierung und Kontrollwägung. Mit der Funktion der Summenfunktion kann der Wiegehubwagen mehrere Wiegungen addieren und dieses als Gesamtgewicht anzeigen. Mit der Stückzählfunktion des Wiegehubwagen können Sie gleich schwere Teile palettenweise zählen und die Kontrollwägung ermöglicht dem Wiegehubwagen Grenzwerte zu berücksichtigen die beim unter- bzw. überschreiten dann signalisiert werden. Wiegehubwagen sind sehr flexibel und im Lager sehr beliebt, da die Wiegehubwagen Wege und Zeiten verkürzen. Weitere Wiegehubwagen wie z.B. einen geeichten [Wiegehubwagen mit Drucker](#) finden Sie dem Link folgend oder einen günstigeren [nicht eichfähigen Wiegehubwagen](#) finden Sie dem Link folgend. Sollten Sie weitere Fragen zum Wiegehubwagen haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990\*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich des Wiegehubwagen oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.



- Wiegehubwagen inkl. Eichung M III
- Wiegebereich bis 2.000 kg
- Eichwert / Ablesbarkeit 1 kg
- 50 mm große Ziffern
- Summenfunktion
- Stückzählfunktion
- Kontrollwägung mit einstellbaren Grenzen
- Akkubetrieb

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede  
Tel.: 01805 976 99 0\* | Fax: 02903 976 99 29 | email: [info@pce-instruments.com](mailto:info@pce-instruments.com)  
\*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)

<http://www.warensortiment.de/>





### Technische Spezifikationen des Wiegehubwagen

Wägebereich	2.000 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Eichwert	1 kg
Mindestlast	20 kg
Ausführung	lackierter Stahl
Tarierbereich	20 %
Einschwingzeit	< 3 s
Wägeeinheit	kg
Display	LCD, Ziffernhöhe 50 mm, beleuchtet
Funktionen	Stückzählung, Summierung, Grenzwertwiegung
Kalibrierung	möglich (nicht bei geeichten Wiegehubwagen)
Stromversorgung	6V / 10 Ah Akku, Betriebsdauer ca. 60 Std.
Einsatzbedingungen	-10 ... + 40 °C < 85 % r.F
Gewicht	ca. 150 kg

### Lieferumfang

Wiegehubwagen PCE-PTS 1M inkl. Eichung, Akku, Ladeteil und Anleitung





Hier sehen Sie ein ähnliches Produkt zum Begriff: "Wiegehubwagen":

- [Wiegehubwaagen PCE-PTS 1](#)  
(Handhubwaage ohne Eichung, Akkubetrieben, Wägebereich 2.000 kg, Ablesbarkeit 1 kg)
  - [Wiegehubwaagen PCE-PTS 2M](#)  
(Wiegehubwaagen mit Drucker, geeicht, Akkubetrieben, Wägebereich 2.000 kg, Eichwert 1 kg)
  - [Wiegehubwaagen PCE-TPWLM](#)  
(eichfähige Version, mit interner Waage, Waage Akkubetrieben, Wägebereich 2.000 kg)
- Hier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Waagen](#) des Angebotes von PCE Instruments.

